

## Übersicht

# BKEAK1/1

Produktnummer: EBNK-BKEAK1/1-GAAQ



## Optionen

### Korbsets Nudelkocher

GAAQ1/1

GABQ1/1



## Beschreibung

### Elektro- **Nudelkocher-Einbaugerät GN 1/1 quer kompakt**

#### Ausführung:

- Leistungsstarker Elektro - Nudelkocher als Einbaugerät.
- Tiefgezogenes Becken aus CNS 18/10 DIN 1.4301
- Einbaurahmen schmal von oben fugenlos mit dem tiefgezogenen Becken verschweißt
- Vorne mit Überschäumrand, Schaumablauf und Abtropfgitter
- Wasserzulauf, Wasserablauf mit Kugelhahn (zum Festanschluss)
- Rahmen geschliffen Korn 240 Höhe 20 mm, Becken glasperlengestrahlt
- ohne innen liegende Heizung

#### Funktion:

Die außen am Becken angebrachte Heizung ermöglicht kurze Ankochzeiten und die einfache Bedienung erfolgt über einen 3-Stufen-Leistungsregler und Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe, dadurch energiesparende Nutzung. Das Heizelement ist zum Schutz mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgestattet. Keine störenden Heizelemente im Becken ermöglichen eine perfekte Reinigung. Das tiefgezogene Becken ist vorn mit einem Überschäumrand mit Abtropfblech ausgeführt und der Stärkeablauf führt in den Wasserablass. Die Entleerung des Beckens erfolgt über den angebrachten Kugelhahn oder optional über einen elektrischen Wasserablass mit Schalter und Magnetventil. Alle BKEA-Modelle sind serienmäßig mit automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung) ausgestattet. Hier prüft eine Sonde ständig den Wasserfüllstand und gleicht Verluste automatisch wieder aus.

#### Montage:

Der Einbau erfolgt idealerweise aufgelegt. Nicht zum Einschweißen geeignet! Für den Anschluss müssen Wasseranschlüsse bauseits vorbereitet werden. (Ausführung siehe Einbaudaten).

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

#### Lieferumfang:

- 3-Stufenschalter, Knebel(n) und Betriebsanzeigelampe(n) & Wasseranschlusspunkte
- Schaltung mit Anschlusskabel (2 m)
- **eine Grundausstattung Nudelkörbe GAAQ1/1 oder GABQ1/1 bereits im Preis inbegriffen**

#### Wählbare Grundausstattung:

**GAAQ1/1** (4 Nudelkörbe GN 1/6 je 143 x 163 x 230 + 1 Nudelkorb GN 1/3 298 x 163 x 230)

**GABQ1/1** (5 Nudelkörbe GN 2/9 je 94 x 298 x 230)

#### Technische Daten:

| Breite x<br>Tiefe | Innenmaße | Einbautiefe | Temperaturbere | Spannung | Leistung |
|-------------------|-----------|-------------|----------------|----------|----------|
|-------------------|-----------|-------------|----------------|----------|----------|



Berner Kochsysteme  
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5  
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb  
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:  
vertrieb@induktion.de

|                 |             |                          |             |       |         |
|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------|
| 550 x 520<br>mm | GN 1/1 -220 | siehe<br>Einbauzeichnung | 60° - 110°C | 400 V | 13,0 kW |
|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|-------|---------|

#### **Mögliche Optionen und Zubehör:**

Edelstahlknebel

Silberknebel

Goldknebel

Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage